

ສະໜອງພິການ

ສະໜອງພິການ ຫຼື ຊີພິ ແມ່ນຫຍັງ?

ສະໜອງພິການ ຫລື ເອີ້ນອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ຊີພິ, ແມ່ນອາການທີ່ມີສາເຫດມາຈາກພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງສະໜອງທີ່ຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວຂອງກ້າມເນື້ອຖືກທຳລາຍ. Cerebral ແມ່ນກ່ຽວກັບສະໜອງ. Palsy ໝາຍເຖິງບັນຫາ ຫຼື ຈຸດປົກຜ່ອງກ່ຽວກັບການໃຊ້ກ້າມເນື້ອ. ການບາດເຈັບຈະເກີດຂຶ້ນກ່ອນການເກີດ, ບາງຄັ້ງຢູ່ໃນຊ່ວງການເກີດ, ຫຼື ຫຼັງການການເກີດພຽງບິດດຽວ.

ຊີພິອາດຈະມີອາດການເປົາ, ປານກາງ, ຫຼື ໜັກ. ຊີພິທີ່ເປົາ ອາດຈະໝາຍເຖິງເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜ້ອຍໜຶ່ງ. ຊີພິປານກາງ ອາດຈະໝາຍເຖິງເດັກນ້ອຍຢ່າງຂາເຄ. ລາວອາດຈະຕ້ອງການຂາທຽມ ຫຼື ໄມ້ຄໍ້າ. ຊີພິໜັກສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຄວາມສາມາດເຄື່ອນໄຫວທາງຮ່າງກາຍຂອງເດັກ. ເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນ ຊີພິປານກາງ ຫຼື ໜັກ ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ລໍ້ ຫຼື ອຸປະກອນພິເສດຊ່ວຍ.

ບາງຄັ້ງເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນ ຊີພິ ກໍ່ມີບັນຫາດ້ານການຮຽນ, ການຟັງ ແລະ ການເບິ່ງ (ບັນຫາດ້ານປະສາດສຳຜັດ), ຫຼື ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງສະຕິປັນຍາ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ເມື່ອສະໜອງຖືກທຳລາຍຫຼາຍເທົ່າໃດ, ອາການຊີພິກໍ່ຈະໜັກຂຶ້ນຕາມກັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສະໜອງພິການ ຈະບໍ່ຊຸດລົງຕາມການເວລາ ແລະ ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນທີ່ມີສະໜອງພິການ ມີອາຍຸຍືນຕາມປົກກະຕິ.

ແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນສັນຍານບົ່ງບອກວ່າເປັນສະໜອງພິການ?

ສະໜອງພິການ ມີຢູ່ 4 ປະເພດຫຼັກຄື:

- ອຳມະພາດທາງສະໜອງ (Spastic CP) ແມ່ນບ່ອນທີ່ກ້າມເນື້ອຝືດຫລາຍເກີນໄປ. ການເຄື່ອນໄຫວຍາກ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຂາ, ແຂນ, ແລະ/ຫຼື ຫຼັງ. ເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນ ອຳມະພາດທາງສະໜອງ ເຄື່ອນໄຫວຂາແບບປະຫຼາດ, ປິ່ນຂາເຂົ້າ ຫຼື ໄຂວ່ຂາໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາພະຍາຍາມຢ່າງ. ຊີພິປະເພດນີ້ກວມເອົາປະມານ 50-75% ຂອງຊີພິທັງໝົດ.
- Athetoid CP (ຫຼື dyskinetic CP), ເອເຕີທອຍ ຊີພິ ມັນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດຂອງຮ່າງກາຍ. ຕາມທຳມະດາແລ້ວ, ຊີພິປະເພດນີ້ກ່ຽວພັນກັບ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ກ້າມເນື້ອພາກສ່ວນລຸ່ມທີ່ຊັກຊ້າ ແລະ ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນນັ້ນນັ່ງ ແລະ ຢ່າງຊື່ຍາກ. ຊີພິປະເພດນີ້ກວມເອົາ 10-20%.
- Ataxic CP, ອາເທັກຊິກຊີພິ: ຊີພິປະເພດນີ້ ກ່ຽວພັນກັບການປະສານງານຂອງຮ່າງກາຍທີ່ຍາກ, ຫາຄວາມສົມດຸ່ນຍາກ ແລະ ຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຄວາມຄິດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ມັນກວມເອົາ ປະມານ 5-10%.
- ຊີພິປະສົມ ແມ່ນການປະສົມປະສານກັນຂອງອາການທີ່ໄດ້ເວົ້າມາຂ້າງເທິງ. ເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນຊີພິປະສົມຈະມີທັງກ້າມເນື້ອເຄັງ ແລະ ຍານ. ກ້າມເນື້ອບາງສ່ວນຈະເຄັງແໜ້ນ, ແລະ ສ່ວນອື່ນຈະຫລົມຍານເກີນໄປ, ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການເຄື່ອນໄຫວຍາກ ແລະ ເປັນໄປຕາມທີ່ຕ້ອງການບໍ່ໄດ້.

ຄຳສັບເພີ່ມເຕີມສຳລັບອະທິບາຍແຕ່ລະຊະນິດທີ່ແຕກຕ່າງຂອງຊີພິລວມມີ:

- Diplegia (ດາຍພລິເຈຍ) ໝາຍເຖິງ ມີພຽງແຕ່ຂາເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
- Hemiplegia (ເຮມີພລິເຈຍ) ໝາຍເຖິງເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍ (ເຊັ່ນແຂນ ແລະ ຂາຂວາ) ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
- Quadriplegia (ຄວາດຣີພລິເຈຍ) ໝາຍເຖິງ ທັງແຂນ ແລະ ຂາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ບາງຄັ້ງກໍ່ລວມທັງພາກສ່ວນກ້າມໜ້າຂອງໃບໜ້າ ແລະ ລຳຕົວ.

ຂໍ້ມູນນີ້ໄດ້ນຳເອົາມາຈາກ ສູນໂຄສະນາແຫ່ງຊາດສຳລັບເດັກນ້ອຍພິການ